



НАВИГАТОР
НОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

На правах официального дилера заводов НАВИГАТОР новое машиностроение компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию Коммерческое предложение на ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ СЕРИИ СЕРИИ Н90 (производство Россия)



Колесно-пальцевые грабли по всем параметрам - цена, долговечность, бережное отношение к растениям и почве, производительность - превосходят роторные модели. С учетом того, что для них требуются менее мощные тракторы, эффект от использования выражается в экономии 8 - 12% от суммарной себестоимости сенажа в упаковке и других кормов. Эти грабли уже прошли достаточную апробацию в России и сейчас активно завоевывают рынок, чему способствует доступная цена. Грабли колесно-пальцевые прицепные предназначены для сгребания в валки свежескошенной или подвяленной травы и переворачивания её в прокосах или валках.



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Любая модель граблей серии Н90 очень практична и проста в эксплуатации.

Технические характеристики:

| Модель | Н90V8С | Н90V10С |
|--|------------------|------------------|
| Ширина захвата, м | 6,0 | 7,0 |
| Рабочая скорость, км/час | до 20 | до 20 |
| Количество рабочих колес, шт | 8 (+1) | 10 (+1) |
| Тяговый класс трактора | 0,6 | 0,6 |
| Габариты в рабочем положении (Д x Ш x В), м | 5,4 x 6,2 x 1,4 | 5,9 x 6,9 x 1,4 |
| Габариты в транспортном положении (Д x Ш x В), м | 5,1 x 3,0 x 3,0 | 5,6 x 3,0 x 3,2 |
| Габариты при отгрузке (Д x Ш x В), м* | 2,3 x 1,5 x 0,63 | 2,3 x 1,5 x 0,63 |
| Масса, кг | 613 | 668 |

* габаритные размеры при отгрузке даны без учета транспортных зазоров



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ СЕРИИ Н90 ЭТО:



Зубья на рабочих органах изготовлены из качественной пружинной проволоки диаметром 7 мм со специальной термообработкой, обеспечивающей длительную работоспособность.

Особая форма зуба и его упругие свойства позволяют более бережно относиться к травяной массе, что особенно актуально для уборки на сено бобовых культур; Ступица рабочего колеса вращается на двух конических подшипниках, а не на капроновых втулках;



Рама и тяговое дышло изготовлены из квадратных труб, которые придают большую прочность

.Перевод в транспортное или рабочее положение осуществляется оператором из кабины трактора при помощи гидравлической системы и двух гидроцилиндров, по одному на каждую рабочую секцию;



НАВИГАТОР
НОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



Простая регулировка давления колес на почву пружиной растяжения обеспечивает идеальные условия для чистого сгребания травяной массы и не допускает засорения ее землей;
Центральное рабочее колесо ворошит массу под будущим валком и позволяет получить качественный валок. При необходимости складывается и не участвует в сгребании;

Больше пространства под рамой обеспечивает прохождение сгребаемой массы, что исключает забивание и образование куч !
Низкая трудоемкость обслуживания !



НАВИГАТОР
НОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>
Наши соц. сети: https://taplink.cc/agrotechnika_yug
Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)

