



**НАВИГАТОР**  
НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**На правах официального Дилера заводов НАВИГАТОР новое машиностроение компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию Коммерческое предложение на ПРЕСС-ПОДБОРЩИК В12 (производство Россия)**



Пресс-подборщик В12 предназначен для подбора и прессования сена и соломы из валков или прокосов в рулоны с обвязкой шпагатом. Простая модель для фермеров и ЛПХ.



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**Камера постоянного размера в сочетании с планчатым транспортером обеспечивает высокую плотность прессования**

**Технические характеристики:**

Модель	B12
Ширина захвата подборщика, м	1,5
Размер формируемых рулонов (d x h), м	1,2x1,2
Количество скалок транспортера.шт	21
Тип обвязывающего материала	шпагат
Мощность трактора, л.с.	От 25
Габариты (Д x Ш x В), м	3.5x2.23x1,9
Масса, кг	1600

**ПРЕСС-ПОДБОРЩИК В12 ЭТО :**

- ✓ Натяжение транспортера производится пружинным блоком и не требует частых регулировок, что исключает разрыв при резком включении транспортера;
- ✓ Направляющие роликов прессующего транспортера изготовлены из износостойкой стали;
- ✓ Планки прессующего транспортера изготовлены из пружинной стали;
- ✓ Подборщик с оцинкованными направляющими и пальцами повышенной износостойкости;
- ✓ Улучшенный уравнивающий механизм позволяет работать на максимальных скоростях с сохранением целостности элементов подборщика;
- ✓ Возможность установки дышла над карданом для исключения его повреждения при работе на неровной поверхности;
- ✓ Контроль плотности рулонов осуществляется настраиваемым реле давления;
- ✓ Пульт управления со звуковым и световым сигналом готовности рулона устанавливается в кабине трактора;
- ✓ Обвязка шпагатом производится из центра рулона и обратно в автоматическом или ручном режимах, которые выбираются на пульте управления. Возможность повторной обвязки рулона шпагатом.



**НАВИГАТОР**  
НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>  
Наши соц. сети: [https://taplink.cc/agrotechnika\\_yug](https://taplink.cc/agrotechnika_yug)  
Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)

