



НАВИГАТОР
НОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

На правах официального Дилера заводов НАВИГАТОР новое машиностроение компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию Коммерческое предложение на ПРЕСС-ПОДБОРЩИК В15 (производство Россия)



Пресс-подборщик В15 предназначен для подбора и прессования сена и соломы из валков или прокосов в рулоны с обвязкой шпагатом. Простая модель для фермеров и ЛПХ.



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Камера постоянного размера в сочетании с планчатым транспортером обеспечивает высокую плотность прессования

Технические характеристики:

Модель	B15
Ширина захвата подборщика, м	1,5
Размер формируемых рулонов (d x h), м	1,5x1,2
Количество скалок транспортера.шт	27
Тип обвязывающего материала	шпагат
Мощность трактора, л.с.	От 50
Габариты (Д x Ш x В), м	3.28x2.23x2,2
Масса, кг	1800

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК В12 ЭТО :

- ✓ Натяжение транспортера производится пружинным блоком и не требует частых регулировок, что исключает разрыв при резком включении транспортера;
 - ✓ Направляющие роликов прессующего транспортера изготовлены из износостойкой стали;
 - ✓ Планки прессующего транспортера изготовлены из пружинной стали;
 - ✓ Подборщик с оцинкованными направляющими и пальцами повышенной износостойкости;
- ✓ Улучшенный уравновешивающий механизм позволяет работать на максимальных скоростях с сохранением целостности элементов подборщика;
- ✓ Возможность установки дышла над карданом для исключения его повреждения при работе на неровной поверхности;
 - ✓ Контроль плотности рулонов осуществляется настраиваемым реле давления;
- ✓ Пульт управления со звуковым и световым сигналом готовности рулона устанавливается в кабине трактора;
- ✓ Обвязка шпагатом производится из центра рулона и обратно в автоматическом или ручном режимах, которые выбираются на пульте управления. Возможность повторной обвязки рулона шпагатом.



НАВИГАТОР
НОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>
Наши соц. сети: https://taplink.cc/agrotechnika_yug
Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)

