



**НАВИГАТОР**  
НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**На правах официального Дилера заводов НАВИГАТОР новое машиностроение компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию Коммерческое предложение на ПРЕСС-ПОДБОРЩИК RB12 и RB12NW (производство Россия)**



Пресс-подборщик RB12 и RB12NW Предназначен для подбора и прессования скошенной травяной массы любой влажности из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования.



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**Прессует любую массу независимо от влажности (сенаж, силос, сено из однолетних и многолетних трав, солому и лен на паклю)**

### **Технические характеристики:**

Модель	RB12	RB12NW
Ширина захвата подборщика, м	1,5	1,5
Размер формируемых рулонов (d x h), м	1,2x1,2	1,2x1,2
Количество скалок транспортера.шт	32	32
Тип обвязывающего материала	шпагат	шпагат/сетка
Мощность трактора, л.с.	От 50	От 50
Габариты (Д x Ш x В), м	3.94x2.23x1,96	3.94x2.23x1,96
Масса, кг	1950	2090

### **ПРЕСС-ПОДБОРЩИК RB12 и RB12NW ЭТО :**

- ✓ Пресс-подборщик имеет постоянную камеру прессования с диаметром 1,2 м с бесконечным прессующим транспортером;
- ✓ Пресс-подборщик оснащен укладчиком, который создает безостановочный поток прессуемой массы в камеру прессования, что способствует получению рулонов правильной цилиндрической формы;
  - ✓ Транспортерная камера проста и недорога в обслуживании и ремонте;
- ✓ Натяжка транспортёра производится пружинным блоком и не требует частых регулировок. Такой вариант исполнения не допускает ослабления в моменты открытия камеры и разрыва при резком включении транспортёра;
- ✓ Улучшенный уравновешивающий аппарат на подборщиках, позволяет работать на максимальных скоростях с сохранением целостности элементов подборщика;
- ✓ Процесс формирования рулона и, в частности, контроль плотности рулонов осуществляется посредством манометра и регулировкой автоподачи прямо на нём, что позволяет механизатору уделять больше внимания на управление трактором и не следить за давлением;



**НАВИГАТОР**  
НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

- ✓ Дистанционная система управления сведена в один электропульт управления с индикацией срабатывания автоподачи и возможностью ручного пуска обвязки. Выбор способа обвязки сетью или шпагатом осуществляется так же с пульта;
- ✓ Удлиненный выталкиватель обеспечивает дальность отброса рулона и не даёт ему шансов остаться под крышкой прессовальной камеры, даже на неровных полях, это позволяет не отъезжать назад при выгрузке;
- ✓ Возможность установки системы автоматической смазки цепей.

Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>

Наши соц. сети: [https://taplink.cc/agrotechnika\\_yug](https://taplink.cc/agrotechnika_yug)

Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)

