



НАВИГАТОР
НОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

На правах официального Дилера заводов НАВИГАТОР новое машиностроение компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию Коммерческое предложение на ПРЕСС-ПОДБОРЩИК RB12/2000 и RB12NW/2000 (производство Россия)



Пресс-подборщик RB12/2000 и RB12NW/2000 Предназначен для подбора и прессования скошенной травяной массы любой влажности из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования. . .



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Прессует любую массу независимо от влажности (сенаж, силос, сено из однолетних и многолетних трав, солому и лен на паклю)

Технические характеристики:

Модель	RB12/2000	RB12NW/2000
Ширина захвата подборщика, м	2,0	2,0
Размер формируемых рулонов (d x h), м	1,2x1,2	1,2x1,2
Количество скалок транспортера.шт	32	32
Тип обвязывающего материала	шпагат	шпагат/сетка
Мощность трактора, л.с.	От 60	От 60
Габариты (Д x Ш x В), м	3,94x2,78x2,07	3,94x2,78x2,07
Масса, кг	2290	2430

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК RB12/2000 и RB12NW/2000 ЭТО :

- ✓ Пресс-подборщик имеет постоянную камеру прессования с диаметром 1,2 м с бесконечным прессующим транспортером;
- ✓ Пресс-подборщик оснащен укладчиком, который создает безостановочный поток прессуемой массы в камеру прессования, что способствует получению рулонов правильной цилиндрической формы;
- ✓ Транспортерная камера проста и недорога в обслуживании и ремонте;
- ✓ Натяжка транспортера производится пружинным блоком и не требует частых регулировок. Такой вариант исполнения не допускает ослабления в моменты открытия камеры и разрыва при резком включении транспортера;
- ✓ Усиленный укладчик с системой двух шатунов и балансиров позволил увеличить скорость работы и надёжность узла на широкозахватном подборщике с «чистым» размером 2 метра;
- ✓ Три предохранительные муфты обеспечивают сохранность узлов при попадании посторонних предметов;



НАВИГАТОР
НОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

- ✓ Улучшенный уравнивающий аппарат на подборщике, позволяет работать на максимальных скоростях с сохранением целостности элементов подборщика;
- ✓ Процесс формирования рулона и, в частности, контроль плотности рулонов осуществляется посредством манометра и регулировкой автоподачи прямо на нём, что позволяет механизатору уделять больше внимания на управление трактором и не следить за давлением;
- ✓ Дистанционная система управления сведена в один электропульт управления с индикацией срабатывания автоподачи и возможностью ручного пуска обвязки. Выбор способа обвязки сетью или шпагатом осуществляется так же с пульта;
- ✓ Удлиненный выталкиватель обеспечивает дальность отброса рулона и не даёт ему шансов остаться под крышкой прессовальной камеры, даже на неровных полях, это позволяет не отъезжать назад при выгрузке;
- ✓ Возможность установки системы автоматической смазки цепей.

Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>

Наши соц. сети: https://taplink.cc/agrotechnika_yug

Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)

