




**НАВИГАТОР**  
НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**На правах официального Дилера заводов НАВИГАТОР новое машиностроение компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию Коммерческое предложение на ПРЕСС-ПОДБОРЩИК RB15/2000 и RB15NW/2000 (производство Россия)**



Пресс-подборщик RB15/2000 и RB15NW/2000 Предназначен для подбора и прессования скошенной травяной массы любой влажности из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования. . .



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**Прессует любую массу независимо от влажности (сенаж, силос, сено из однолетних и многолетних трав, солому и лен на паклю)**

### **Технические характеристики:**

Модель	RB15/2000	RB15NW/2000
Ширина захвата подборщика, м	2,0	2,0
Размер формируемых рулонов (d x h), м	1,5x1,2	1,5x1,2
Количество скалок транспортера.шт	41	41
Тип обвязывающего материала	шпагат	шпагат/сетка
Мощность трактора, л.с.	От 60	От 60
Габариты (Д x Ш x В), м	4,46x2,78x2,36	4,46x2,78x2,36
Масса, кг	2580	2720

### **ПРЕСС-ПОДБОРЩИК RB15/2000 и RB15NW/2000 ЭТО :**

- ✓ Пресс-подборщик имеет постоянную камеру прессования с диаметром 1,5 м с бесконечным прессующим транспортером;
- ✓ Пресс-подборщик оснащен укладчиком, который создает безостановочный поток прессуемой массы в камеру прессования, что способствует получению рулонов правильной цилиндрической формы;
- ✓ Транспортерная камера проста и недорога в обслуживании и ремонте;
- ✓ Натяжка транспортера производится пружинным блоком и не требует частых регулировок. Такой вариант исполнения не допускает ослабления в моменты открытия камеры и разрыва при резком включении транспортера;
- ✓ Усиленный укладчик с системой двух шатунов и балансиров позволил увеличить скорость работы и надёжность узла на широкозахватном подборщике с «чистым» размером 2 метра;
- ✓ Три предохранительные муфты обеспечивают сохранность узлов при попадании посторонних предметов;



**НАВИГАТОР**  
НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

- ✓ Улучшенный уравновешивающий аппарат на подборщике, позволяет работать на максимальных скоростях с сохранением целостности элементов подборщика;
- ✓ Процесс формирования рулона и, в частности, контроль плотности рулонов осуществляется посредством манометра и регулировкой автоподачи прямо на нём, что позволяет механизатору уделять больше внимания на управление трактором и не следить за давлением;
- ✓ Дистанционная система управления сведена в один электропульт управления с индикацией срабатывания автоподачи и возможностью ручного пуска обвязки. Выбор способа обвязки сетью или шпагатом осуществляется так же с пульта;
- ✓ Удлиненный выгалькиватель обеспечивает дальность отброса рулона и не даёт ему шансов остаться под крышкой прессовальной камеры, даже на неровных полях, это позволяет не отъезжать назад при выгрузке;
- ✓ Возможность установки системы автоматической смазки цепей.





**НАВИГАТОР**  
НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг  
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14  
Фактический адрес: 350080, г.Краснодар, ул.Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>  
Наши соц. сети: [https://taplink.cc/agrotechnika\\_yug](https://taplink.cc/agrotechnika_yug)  
Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)

