



agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**Компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию
Коммерческое предложение на Борону дисковую модернизированную
двухрядную модель БДМ-3,2х2П**



Борона дисковая модернизированная серии БДМ предназначена для уничтожения сорной растительности и измельчения пожнивных остатков, для предпосевной обработки почвы с одновременным дроблением комьев и прикатыванием поверхностного слоя почвы. Борона предназначена для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия. Рабочими органами бороны являются сферические диски, индивидуально установленные на поворотных стойках

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Технические характеристики:

Модель агрегата	БДМ-3,2х2П
Вид агрегатирования	Прицепной
Произ-ть за 1 час/га.	4,6
Раб. скорость, км/ч	До 12
Трансп. скорость, км/ч	До 15
Шир. захвата макс., м.	3,2
Масса, кг.	2050
Кол-во реж. узлов всего, шт.	22
Диаметр раб. органов, мм.	560
Расст. Между дисками, мм.	250
Расст. между рядами дисков, мм.	950
Угол атаки дисков, град.	От 0 до 30
Глуб. обработки, см.	Не более 15
Подходит к тракторам, л.с.	90-120

Рама размером 100х150мм выполнена из высокопрочного металла.




agrotechnika-yug.ru




Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Борона дисковая модернизированная БДМ ЭТО:



Усиленная стойка (Ф58мм) режущего узла с точкой смазки, предотвращающей закоксовывание сопряжения стойка-штулка рамы.



Рабочие органы сферические диски с вырезами Ø 560 мм на индивидуальной стойке из бордюрдержатель стали.



Резиновый компенсатор на оси шлейф катка защищает подшипник от перегрузок.
Мощная усиленная несущая труба катка.



Опционально бороны оборудуются опорным катком, что позволяет стабильно удерживать глубину обработки на рыхлых и мягких почвах

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru



agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>
Наши соц. сети: https://taplink.cc/agrotechnika_yug
Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)



agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru