



agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**Компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию
Коммерческое предложение на Борону дисковую модернизированную
четырёхрядную модель БДМ-3х4П**



Борона дисковая модернизированная серии БДМ предназначена для уничтожения сорной растительности и измельчения пожнивных остатков, для предпосевной обработки почвы с одновременным дроблением комьев и прикатыванием поверхностного слоя почвы. Борона предназначена для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия. Рабочими органами бороны являются сферические диски, индивидуально установленные на поворотных стойках

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Технические характеристики:

Модель агрегата	БДМ-3х4П
Вид агрегатирования	Прицепной
Произ-ть за 1 час/га.	3,8
Раб. скорость, км/ч	До 15
Трансп. скорость, км/ч	До 15
Шир. захвата макс., м.	3,2
Масса, кг.	3170
Кол-во реж. узлов всего, шт.	31
Диаметр раб. органов, мм.	560
Расст. Между дисками, мм.	300
Расст. между рядами дисков, мм.	900
Угол атаки дисков, град.	От 0 до 30
Глуб. обработки, см.	Не более 15
Подходит к тракторам, л.с.	150-180

Рама размером 100х150мм выполнена из высокопрочного металла.



agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Борона дисковая модернизированная БДМ ЭТО:

■ - Смазка



Усиленная стойка (Ф58мм) режущего узла с точкой смазки, предотвращающей закоксовывание сопряжения стойка-втулка рамы.



Резиновый компенсатор на оси шлейф катка защищает подшипник от перегрузок.
Мощная усиленная несущая труба катка.



Рабочие органы сферические диски с вырезами Ø 560 мм на индивидуальной стойке из борсодержащей стали.



Опционально бороны оборудуются опорным катком, что позволяет стабильно удерживать глубину обработки на рыхлых и мягких почвах

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru



agrotechnika-yug



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>
Наши соц. сети: https://taplink.cc/agrotechnika_yug
Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)



chnika-yug.ru

chnika-yug.ru

chnika-yug.ru