




agrotechnika-yug



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**Компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию
Коммерческое предложение на Борону дисковую модернизированную
четырёхрядную модель БДМ-7х4ПК**



Борона дисковая модернизированная серии БДМ предназначена для уничтожения сорной растительности и измельчения пожнивных остатков, для предпосевной обработки почвы с одновременным дроблением комьев и прикатыванием поверхностного слоя почвы. Борона предназначена для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.

Рабочими органами бороны являются сферические диски, индивидуально установленные на поворотных стойках



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Технические характеристики:

Модель агрегата	БДМ-7х4ПК
Вид агрегатирования	Прицепная (Гидравлическая складная)
Произ-ть за 1 час/га.	7,6
Раб. скорость, км/ч	До 15
Трансп. скорость, км/ч	До 15
Шир. захвата макс., м.	7,0
Масса, кг.	5780
Кол-во реж. узлов всего, шт.	72
Диаметр раб. органов, мм.	560
Расст. Между дисками, мм.	300
Расст. между рядами дисков, мм.	900
Угол атаки дисков, град.	От 0 до 30
Глуб. обработки, см.	Не более 15
Подходит к тракторам, л.с.	300-320

Рама размером 100x150мм выполнена из высокопрочного металла.



agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Борона дисковая модернизированная БДМ ЭТО:



Усиленная стойка (Ф58мм) режущего узла с точкой смазки, предотвращающей закоксовывание сопряжения стойка-втулка рамы.



Рабочие органы сферические диски с вырезами Ø 560 мм на индивидуальной стойке из борсодержащей стали.




Резиновый компенсатор на оси шлейф катка защищает подшипник от перегрузок. Мощная усиленная несущая труба катка.



Опционально бороны оборудуются опорным катком, что позволяет стабильно удерживать глубину обработки на рыхлых и мягких почвах



Гидравлическая система обеспечивает параллельный подъём бороны.



Гидрофицированная складная борона упрощает транспортировку бороны и обеспечивает копирование рельефа.



agrotechnika-yug



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



В конструкции агрегата предусмотрены регулировки, позволяющие добиться качественной обработки почвы в зависимости от условий эксплуатации и значительно снизить расход топлива

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru



agrotechnika-yug



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>
Наши соц. сети: https://taplink.cc/agrotechnika_yug
Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)



agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru